

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	
Postai cím: Szent István u. 68.	
Város: Nyíregyháza	Postai irányítószám: 4400

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: építési beruházás („Nyíregyháza Sóstói út 62. sz. alatti 350 ágyas épület pulmonológia osztályának felújítása”)
--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:						
Kivitelezési szerződés keretében az Ajánlatkérő sóstói telephelyén található 350 ágyas épület pulmonológia osztályának (alapterület: 234,80 m ²) felújítása az alábbi főbb munkanemek szerint:						
Megnevezés	Mennyiségi egység	I. ütem	II. ütem	III. ütem	IV. ütem	Összesen:
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	m2	103,56	70,3	71	0	244,86
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	m3	6,2	4,22	4,3	0	14,72
Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	m2	160,6	37,12	42,5	0	240,22
Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nutfédes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	m2	150,52	6,7	49,5	0	206,72

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körül falazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 téglavastag falban Kisméretű tömör téglavastag 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	m	41,5	10	30,4	0	81,9
Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf ZEMENPUTZ SQUASH/Squash alapvakolat, nagyszilárdságú rugalmas cementvakolat, Csz.: 225021	m2	325,84	36,4	121,7	0	483,94
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, nóniusz függesztővel, Cikkszám: 36307120	m2	98	66	70	0	234
Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivételben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	m	0	0	0	12020	1202
Padlóburkolat anyagából felhajlított lábazathoz holker idom, + MAPEI Keraflex flexibilis ragasztó,	m	0	0	0	1202	1202
Tarkett padlóburkolathoz ragasztó MAPEI Keraflex flexibilis ragasztó,	m2	0	0	0	1943	1943

Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) tömör, nem szívó aljzat (pl. kerámia burkolat) felület előkészítése, 3 mm vastagságban HENKEL Thomsit DH Maxi önterülő aljzatkiegyenlítő, szálerősített, Cikkszám: 325 398 + HENKEL Thomsit R 766 multifunkciós alapozó, Cikkszám: 847 941						
	m2	0	0	0	1943	1943
Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) meglévő parkettára, filc alátéttel fektetve , 8,0 mm vtg., tölgy szín						
	m2	0	0	0	68,6	68,6
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett IQ Optima homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 25 m, olajzöld szín, 3242 833 (a felület nagysága miatti anyag-ár kedvezmény ajánlattal)						
	m2	0	0	0	1943	1943
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-4 mm fugaszélességgel, 15 x 20 cm lapmérettel LB-Knauf RAPID/Gyorsragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltérbe, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, szürke						
	m2	211,3	160	268,5	0	639,8
Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, köporcelán lappal, hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30 x 30 cm lapmérettel, R 11 csúszásmentes felülettel, beige színben MUREXIN KVF 75 Flex Vario csemperagasztó, C2ES1 MUREXIN FM 60 fugázó, barna						
	m2	98	66	70	0	234

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 30 cm lapmérettel, beige színben LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, barna	m	135,12	95,3	103,6	0	334,02
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Multifund matt, lemosható beltéri akrilfesték, színes	m2	211,4	0	0	0	211,4
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Dulux Konyha és Fürdőszoba penészgátló beltéri falfesték, Magnolia EAN: 5903525620829	m2	347,6	204	172,1	0	723,7
Acélszerkezetű födémmegerősítés melegen hengerelt idomacél gerendákból. Csavarozott rögzítéssel, hegesztett kötéssel. Építészterv szerinti felület védelemmel. S235 min. acél anyagból: Fsz+I emelet	to	0	1	2,04	0	3,04
Fali és elemközi rögzítő elemek HSA M16-140 Dűbel Fsz+I emelet	db	0	40	84	0	124
Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 18x2, Rendelési szám: 100-180214	m	120	80	20	0	220

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-es számban, 10 bar, 95 °C, 32x3 mm, Rendelési szám: 05-320326	m	40	60	20	0	120
Fűtési, HMV, HHV vezeték szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 18 mm, Kód: 60006201	m	600	540	500	0	1640
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 18x2, Rendelési szám: 100-180214	m	600	540	600	0	1740
PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M	m	100	60	100	0	260
"V1" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett	klt	0	0	1	0	1
"V2" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett	klt	2	0	0	0	2
"V3" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett	klt	0	1	0	0	1
Meglévő főelosztó szekrénybe való csatlakozás, beépítendő 3xC25 A-es kismegszakítóval	klt	1	1	1	0	3

1x18 W-os prizmás fénycsőarmatúra tükör fölé szerelve jav. tip. 7BF170-AVR66018P dugaszolóaljzattal 10 W-os LED fényforrással, IP 54	db	18	12	10	0	40
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest jav. tip. ST-EL20 8 W-os, 1,5 h-s, készenléti piktogrammal, oldalfalra illetve mennyezet alá szerelve szm: 2,5 m. (SIMOTRADE) fényforrással	db	10	8	6	0	24
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest jav. tip. ST-EL20 8 W-os, 1,5 h-s, készenléti piktogram nélkül, oldalfalra illetve mennyezet alá szerelve (SIMOTRADE) fényforrással	db	2	2	4	0	8
20 W-os mennyezetre szerelhető LED lámpatest (panel), IP20 védettséggel jav. tip. FOSNOVA	db	8	4	4	0	16
10 W-os mennyezetre szerelhető LED lámpatest (panel), IP20 védettséggel jav. tip. FOSNOVA	db	10	8	8	0	26
10 W-os mennyezetre szerelhető LED lámpatest (panel), IP54 védettséggel jav. tip. FOSNOVA	db	0	1	2	0	3
360°-os jelenlétérzékelő mennyezet alá szerelve jav. tip. JUNG ST	db	28	20	20	0	68
Növérvívó rendszer hang-és fényjelzője a meglévő rendszerrel azonos típusban	db	6	0	0	0	6
Növérvívó rendszer nyugtázója a meglévő rendszerrel azonos típusban	db	4	0	0	0	4
Növérvívó rendszer hívója a meglévő rendszerrel azonos típusban	db	10	0		0	10
Meglévő növérvívó rendszerhez való csatlakozás	klt	2	0	0	0	2
Beüzemelés	klt	1	1	1	0	3
Érintésvédelmi, megvilágítási és villámvédelmi mérések, jegyzőkönyv készítése	klt	1	1	1	0	3
Megvalósulási tervdokumentáció készítése, 4 példányszámban	klt	1	1	1	0	3
Gépek, berendezések, csatlakozók, fém szerkezetek EPH csatlakozásának bekötése	db	2	2	2	0	6
Motor és készülék bekötés	db	8	6	6	0	20

A kivitelezés nem építési engedélyköteles.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Része XVII. Fejezete

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti eltérésekkel –, nemzeti eljárásrendben bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás

~~IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:~~

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

~~IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel³~~

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ /S

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: + | | | | / | | | | (KÉ szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerezési Hatóság tájékoztatásának napja: ² 2017/12/15

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:¹²

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: 1 Rész száma: ² [] Elnevezés:

Az eljárás eredményes volt ☒ igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

~~V.1.1) A befejezetlen eljárás oka~~

~~⊖ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.~~

Az eredménytelenség indoka:

~~Θ A szerződés megkötését megtagadták~~

~~V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás Θ -igen Θ -nem~~

~~V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők²~~

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők¹⁷

~~Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:~~

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(ek) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Imbrex 95 Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4551 Nyíregyháza, Virágfürt út 2.

Ajánlattevő adószáma: 11491499-2-15

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 114.559.235,-

2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]: 19 év

A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és alkalmas a szerződés teljesítésére mind gazdasági-pénzügyi, mind műszaki-szakmai, mind szakmai tevékenység végzési szempontból.

Ajánlattevő neve: KÖZMŰ GENERÁL Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.

Ajánlattevő adószáma: 13223490-215

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 116.025.460,-

2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]: 15 év

A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, azonban az értékelési szempontrendszer alapján kialakult sorrendre tekintettel Ajánlatkérő nem alkalmazta vele szemben a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti eljárási cselekményeket.

Ajánlattevő neve: Palladian Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Luther tér 10. II/7.

Ajánlattevő adószáma: 14894114-2-15

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 114.996.781,-

2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]: 15 év (180 hónap)

A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és alkalmas a szerződés teljesítésére mind gazdasági-pénzügyi, mind műszaki-szakmai, mind szakmai tevékenység végzési szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerzőpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámának a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés részszerzőpontjai (adott esetben alszerzőpontjai is):	Ajánlattevő neve és székhelye: Imbrex 95 Kft. (4551 Nyíregyháza, Virágfürt út 2.)			Ajánlattevő neve és székhelye: KÖZMŰ GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)		
	A részszerzőpontok súlyszámai (adott esetben az alszerzőpontok súlyszámai is):	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:	A részszerzőpontok súlyszámai (adott esetben alszerzőpontok súlyszámai is):	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
1. Ajánlati ár (nettó HUF):	70	100	7000	70	98,73	6911,1
2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]:	30	100	3000	30	100	3000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	10000			9911,1		
Adott esetben a részszerzőpontokra adott pontszám szöveges értékelése:	---			---		
Az értékelés részszerzőpontjai (adott esetben alszerzőpontjai is):	Ajánlattevő neve és székhelye: Palladian Kft. (4400 Nyíregyháza, Luther tér 10. II/7.)					
	A részszerzőpontok súlyszámai (adott esetben az alszerzőpontok súlyszámai is):	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:			
1. Ajánlati ár (nettó HUF):	70	99,61	6972,7			
2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]:	30	100	3000			

A súlysámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	9972,7
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:	---
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ² 0-100 pont	
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ² Az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján kerül elbírálásra. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján az értékelési (al)szempontok szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette. Értékelési alszempontok: 1. ajánlati ár [HUF] (súlyszám: 70); 2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap] (súlyszám: 30). Az adható pontszám alszempontonként: 0-100 pont. Az értékelése módszere: az 1. alszempont esetében fordított arányosítás, a 2. alszempont esetében legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint. Az 1. alszempont értékelési módszere: A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket tartalmazza ezen részszempont tekintetében. A pontszámok kiszámításának képlete: $P = A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}},$ ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P_{max}: a pontskála felső határa, P_{min}: a pontskála alsó határa, A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 2. alszempont értékelési módszere: A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik az M/1. alkalmassági előírás tekintetében megjelölt szakember esetében a legmagasabb szakmai gyakorlati időt tartalmazza. A legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy 3 évnél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, és ezen legkedvezőtlenebb ajánlati elem a minimális pontszámmal (0) kerül értékelésre, illetve a legkedvezőbb ajánlati elem 10 év, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával (100) azonos számú pontot ad. Az értékelés módszere képletekkel (arányosítás): $P_{\text{vizsgált}} = (A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) / (A_{\text{legkedvezőbb}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P_{max}: a pontskála felső határa P_{min}: a pontskála alsó határa A_{legkedvezőbb}: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A_{legkedvezőtlenebb}: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Az értékelés módszertanának részletes szabályai a Miniszterelnökség útmutatójában (https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=73873) találhatóak meg. Amennyiben a pontszámok kiszámításakor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Ajánlatkérő, a számítást követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszámok esetében a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.	
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
Ajánlattevő neve: Imbrex 95 Kft. Ajánlattevő székhelye: 4551 Nyíregyháza, Virágfürt út 2. Ajánlattevő adószáma: 11491499-2-15 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 114.559.235,- 2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]: 19 év A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és alkalmas a szerződés teljesítésére mind gazdasági-pénzügyi, mind műszaki-szakmai, mind szakmai tevékenység végzési szempontból, továbbá a nevezett ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.	

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ² Ajánlattevő neve: Palladian Kft. Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Luther tér 10. II/7. Ajánlattevő adószáma: 14894114-2-15 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 114.996.781,- 2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]: 15 év (180 hónap) A nevezett ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és alkalmas a szerződés teljesítésére mind gazdasági-pénzügyi, mind műszaki-szakmai, mind szakmai tevékenység végzési szempontból, továbbá a nevezett ajánlattevő ajánlata tartalmazza a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² ☒ igen ☐ nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: szakipari munkák, épületgépészet, villanyszerelés A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ² ---
V.2.9) Alvállalkozó(ik) megnevezése, adószáma: ²
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ³ Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ² Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő neve: EURO-WORK 2003 Kft. Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Körös u. 1. Ajánlattevő adószáma: 13124401-2-15 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 120.807.848,- 2. az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai gyakorlatának ideje [év, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap]: 15 év A nevezett ajánlattevő a 2018. február 16. napján kibocsátott hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és tájékoztatás számítási hiba tárgyú dokumentum alapján az előírt határidőben nem nyújtotta be az alábbiak szerint a hiánypótlását és nem adta meg felvilágosítását: - Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 23.18. pontjában és a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 21. pontjában előírta, hogy az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírásmintájának egyszerű másolatát (nem magyarországi székhelyű gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják). Az ajánlat 25. oldalán becsatolt aláírási címpéldány szerint ajánlattevő képviselőjének születési ideje 1972. július 30., azonban ugyanez az adat az ajánlattevő cégkivonatának I. 13/6. pontjában 1972/06/30-ként szerepel. Kérjük e tekintetben a T. Ajánlattevő felvilágosítását! - Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 23.16. pontjában és a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 21. pontjában előírta, hogy az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetéseket cégszerűen (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában) aláírva. Az ajánlat 35-175. oldalain becsatolt árazott költségvetésben nem szerepel a III. ütem gépészeti szellőzésre vonatkozó részben az 5. tétel „83-001-2.3.1.8-0868003 Kőr keresztmetszetű légszűrő és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel 10db”. Kérjük pótolni! Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltakra. A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a nevezett ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(ik) által tett intézkedések ismertetése: ²

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2018/05/31 / Lejárata: 2018/06/04
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/29
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/30
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ³
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (é/é/é/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (é/é/é/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ³
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (é/é/é/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (é/é/é/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ² A közbeszerzés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, így a megkötésre kerülő szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben