

	TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT Térd körüli korrekciós osteotomiák műtét	EHB 7-09/00-43 Változat: 1 Hatálybalépés: 2023-04-28

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
 Tagkórház megnevezése:
 Tagkórház címe:

OSZTALY NEVE: NEAK KÓD:
 Osztályvezető főorvos:

Beteg neve: Születési név: Születési hely, idő: Lakcím:	TAJ szám: Anyja neve:
--	--

Cselekvőképtelen személy, korlátozottan cselekvőképes kiskorú, illetve a cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén a törvényes képviselő adatai (név, szül. idő, anyja, lakcím) és a korlátozás alá eső ügycsoport megjelölése:

.....

Rokonsági foka:

☐ a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában ☐ b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes ☐ ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában ☐ bb) gyermeke, ennek hiányában ☐ bc) szülője, ennek hiányában ☐ bd) testvére, ennek hiányában ☐ be) nagyszülője, ennek hiányában ☐ bf) unokája	☐ c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes ☐ ca) gyermeke, ennek hiányában ☐ cb) szülője, ennek hiányában ☐ cc) testvére, ennek hiányában ☐ cd) nagyszülője, ennek hiányában ☐ cc) unokája
---	--

Ha az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van, tájékoztatása, illetve a beavatkozásba történő beleegyezése során igényli- e támogatója jelenlétét?	Igen / nem ¹
Ha igen: Támogató neve:	
Címe:	
Telefonszáma:	

- 1./ **Betegség megnevezése** fődiagnózis (magyarul, esetleg latinul):
- 2./ **Beavatkozás megnevezése** (magyarul, esetleg latinul):
- 3./ **Beavatkozást, tájékoztatást végző orvos:**
- 4./ **Beavatkozások elvégzésének tervezett időpontja:**
- 5./ **Javasolt beavatkozás előnye és kockázatai:**
Az eljárás célja: A térdízület rossz tengelyállásából adódó egyenetlen terhelés, a következményes korai porckopás és ízületi deformitás, illetve a szalagok túlterhelés okozta megnyúlásának megelőzése, az ízület korai degenerációjának késleltetése. A már fellépett fájdalmak csökkentése.

¹ A megfelelő rész aláhúzendó.

Az eljárás esetleges veszélyei: A műtét során fennáll erek, idegek megsérülésének veszélye, mely megfelelő műtéti technikával megelőzhető. A műtét utáni utóvérzés, vérömleny, sebgyógyulás, vagy a rögzítő fémanyagok kiszakadása (idő előtti terhelés, baleset miatt) újabb műtéti feltárást tehet indokoltá. Vérrögképződés (thrombosis) vagy/és tüdőembólia konzervatív kezelést igényelnek.

- általános tájékoztatás betegre szóló kiegészítése:
- személyre szabott kockázatok:

6./ Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei/következményei: A fennmaradó deformitás a térdízület korai kopásához, fokozódó torzulásához vezet, melynek a korrekciója egyre nehezebbé és kockázatosabbá válik. A később esetleg szükségessé váló protézis beültetési feltételei romlanak főleg a megnyúló szalagok miatt. A beteg a fokozódó fájdalom és a járás nehezítettsége miatt elveszti fizikai aktivitását, és esendővé válik a keringési betegségekre.

7./ Más kezelési lehetőségek: A fájdalom csillapítása gyógyszerekkel, helyileg kenőcsökkel, fizio-balneoterápia, a kialakult arthrosisban terápiás röntgen besugárzás. A már kialakult instabilitás csökkentése támasztó készülékekkel, nagyfokú deformitás esetén térdprotézis beültetése, vagy az ízület elmerovítése.

8./ Az eljárás technikája: Ha a deformitás főleg a combcsonton található, a tengelyeltérés irányától függően a combcsont térd feletti szakaszából kifelé, vagy befelé néző bázisú éket veszünk ki, ezen az oldalon ejtett metszésből. A törvégeket rendszerint stabil belső rögzítést biztosító fémlemezzel és csavarokkal egyesítjük. A műtét helyéről az utóvérzést szívódrainnal távolítjuk el. A műtét vezetékes ágyéki érzéstelenítésben történik. A műtét utáni napon a tornát ágyban megkezdjük, és 2-3 nap múlva a beteg felkelhet, segédeszközzel tehermentesítve operált végtagját. A műtétől három hónapig a tehermentesítés szükséges, a zavartalan csontgyógyulás érdekében. Az thrombosis megelőzés (profilaxis) céljából alkalmazott heparin készítmény injekcióra a műtétől kb. 35 napig van szükség. A varratok eltávolítására kb. a 10. napon kerül sor, és a beteg segédeszközzel járóképesen távozhat. A beteg otthonában gyógytornász segítségére lehet szükség a házi betegápolás keretében. A műtétől három hónapra kontroll vizsgálat következik, rgt. felvétellel. Amennyiben ez kedvező csontgyógyulást mutat, a járókeret/könyökmunkó elhagyható. Amennyiben a görbület a lábszárcsont deformitásának rovására írható, akkor rendszerint ezen végezzük a korrekciót. Az eljárás hasonlóan történik a fent leírtakhoz, itt is törekszünk a műtét utáni ízületi mozgathatóság megőrzésére. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes esetekben gipszrögzítés is szükségessé válik. A csontgyógyulás bekövetkezése után a rögzítőanyagok elvesztik funkciójukat, ezért ezek eltávolítását ajánljuk, mely a korábbinál kisebb műtéti beavatkozás.

9./ A javasolt életmódról, további ellátásokról kezelőorvosomtól folyamatosan és a Zárójelentésben írásban kapok tájékoztatást.

A fenti és az általam feltett kérdésekre mind szóban, mind írásban számomra érthető megfelelő és kielégítő tájékoztatást, illetve választ kaptam.

Kellő idő és információ állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, beleegyezem-e a vizsgálatba. Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozás visszautasítására, ezt saját kézírással írt és aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenségem esetén két tanú együttes jelenlétében megtett és azok aláírásával ellátott magánokiraton kell megtennem. Ez esetben a beavatkozás elmaradása miatti következményekért (különösen, de nem kizárólagosan a gyógyeredmény alakulásáért) azokat az orvosokat, akik által javasolt beavatkozást nem fogadtam el, felelősség nem terheli.

Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzésébe való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. Alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles vagyok az ezzel összefüggésben felmerült és indokolt költségeket megtéríteni.

Tájékoztattak arról, hogy a beavatkozás visszautasítását bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonhatom.

Kezelőorvosom kész engem állapotomról, illetve annak változásairól folyamatosan, megfelelően tájékoztatni.

A fentiek alapján minden megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszersztól mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezésemet adom a megnevezett egészségügyi beavatkozáshoz, és kérem, hogy azt rajtam végezzék el.

Dátum:

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévő tanú aláírása:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

Ha a betegnek az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és tájékoztatása, illetve a beavatkozásba történő beleegyezése során támogatója jelenlétét igényelte, a jelen lévő támogató aláírása:

.....
támogató aláírása

Beavatkozás visszautasítása

A kezelőorvos által tervezett és megajánlott beavatkozás elvégzésébe felelősségem teljes tudatában **nem egyezem bele**. (a nyilatkozat teljes szövegének kézírással történő megismétlése és aláírása szükséges vagy írásképtelenség esetén együttesen jelenlévő 2 tanú aláírása):

Figyelmeztetés!

A beavatkozás visszautasításának joga nem gyakorolható, amennyiben a beavatkozás elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Cselekvőképtelen beteg, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén **nem utasítható vissza** az olyan ellátás, amelynek elmaradása esetén a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be. Amennyiben cselekvőképtelen beteg, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén a betegség természetes lefolyását lehetővé tévő életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására kerül sor, a Kórház keresetet indít a beleegyezés bíróság általi pótlása iránt. A kezelőorvos a bíróság jogerős határozatának meghozataláig köteles a beteg egészségi állapota által indokolt ellátások megtételére, amelyhez szükség esetén rendőrhatalóság közreműködését is igénybe veheti. Közvetlen életveszély esetén a szükséges beavatkozások elvégzéséhez bírósági nyilatkozatpótlásra nincs szükség.

Dátum:

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt²:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

Ha a betegnek az egészségügyi ellátással összefüggő döntései meghozatalában a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és tájékoztatása, illetve a beavatkozásba történő beleegyezése során támogatója jelenlétét igényelte, a jelen lévő támogató aláírása:

.....
támogató aláírása

Tájékoztatásról való lemondás

² Ezen nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a beteg két tanú jelenlétében írja alá a nyilatkozatot, vagy aláírását két tanú jelenlétében saját kezű aláírásának ismerje el, vagy a beteg írásképtelensége esetén a nyilatkozatot szóban két tanú előtt tegye meg.

Betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Helyettem tájékoztassák:

Ezt a nyilatkozatot – elfogadása esetén – kézírásával megismételten leírva, aláírva, vagy írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében és azok aláírásával ellátott teljes bizonyítóerejű magánokiraton erősítse meg!

.....
.....
Figyelem! Az Eütv. 14. § (1) bekezdése alapján a cselekvőképes beteg nem mondhat le a tájékoztatásról, amennyiben betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse!

Dátum:

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévő tanú aláírása:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

Beleegyezés-, illetve visszautasítás jog gyakorlására jogosult személy kijelölése

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény [Eütv.] 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi cselekvőképes személyt jelölöm meg, hogy helyettem a beleegyezés-, vagy visszautasítás jogát gyakorolja:

Név:	
Lakcím:	
Telefonszám:	

Az Eütv. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a beleegyezés-, vagy visszautasítás jogának helyettem történő gyakorlásából, illetve a betegségről történő tájékoztatásból – az Eütv. 16. § (2) bekezdésben meghatározott személyek közül – az alábbi személyeket zárom ki (neve és rokonsági foka megjelölésével):

.....
.....
.....
.....
.....
Dátum:

.....
beteg aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt³:

.....
tanú (név, lakcím)

.....
tanú (név, lakcím)

A BIZONYLATON A KITÖLTÉSRE NEM KERÜLT RÉSZ ÁTHÚZANDÓ!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Tel: 42/599-700

³ Ezen nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy a beteg két tanú jelenlétében írja alá a nyilatkozatot, vagy aláírását két tanú jelenlétében saját kezű aláírásának ismerje el, vagy a beteg írásképtelensége esetén a nyilatkozatot szóban két tanú előtt tegye meg.